



Machen Sie doch einfach mal einen Ladepunkt!

Durchstarten bei E-Mobilität – mit der OBO Ion Wallbox

OBO
BETTERMANN



Ihr Anschluss an die Zukunft

- 22 kW Ladeleistung
- Für Wohngebäude förderfähig auf 11 kW drosselbar
- Typ-2-Stecker mit praktischer Schutzkappe: 5 m Kabel, Kabelhalter im Lieferumfang
- Einfache Bedienung mit Schalter und Statusleuchte
- Unempfindliches, hochwertiges Mattlack-Finish
- Schlagfestes Gehäuse gemäß IK08
- Modbus RTU-Protokoll (RS-485) für bidirektionale Kommunikation
- Wahlweise mit Druck- oder Schlüsselschalter, für geringen Standby-Verbrauch*

* In der Variante mit Überspannungsschutz nimmt das System im ausgeschalteten Zustand konstruktionsbedingt 0,003 W auf.



Wachsen Sie mit dem Markt

Elektromobilität revolutioniert unsere Welt. Das gilt für Fahrzeuge ebenso wie für Ladeinfrastruktur. Mit der OBO Ion Wallbox sind Sie bestens aufgestellt, um von diesem Megatrend zu profitieren. Durchdachte Technik, einfache Montage, maßgeschneiderte Sicherheit. Dazu kommen ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und volle KfW-Förderfähigkeit für Wohngebäude (Nr. 440), Unternehmen (Nr. 441) und Kommunen (Nr. 439). Kurz: Alles, was Sie brauchen, um kosten- und qualitätsbewusste Auftraggeber zu überzeugen!

KfW-
förderfähig

Für jeden Fall gerüstet

Die OBO Ion Wallbox gibt es in insgesamt vier Modellvarianten, damit Sie Ihren Kunden für jede Einsatzsituation eine passende Lösung bieten können.

Die Varianten im Überblick

Druckschalter	6570020	Ion Basic
Schlüsselschalter	6570022	Ion Key
Druckschalter + Überspannungsschutz	6570024	Ion Basic Protect
Schlüsselschalter + Überspannungsschutz	6570026	Ion Key Protect

Bei Bedarf mit integriertem Überspannungsschutz

Für Einsatzorte mit einer Zuleitung von mehr als zehn Metern Länge bzw. ohne bauseitigen Überspannungsableiter bietet OBO eine Variante mit integriertem Überspannungsschutz.

Wahlweise offen oder abschließbar

Auf leicht zugänglichen Parkplätzen empfiehlt sich der Einsatz der Variante mit Schlüsselschalter. Für Orte, die zuverlässig vor unbefugtem Zugriff geschützt sind (z. B. private Garagen) kann auch die Variante mit Druckschalter eingesetzt werden.

Schutz gegen Wind und Wetter

Die OBO Ion Wallbox ist für den Innen- und den geschützten Außenbereich bestimmt. Sollte es zusätzliche Anforderungen aufgrund exponierter Lage geben, eignet sich das optional erhältliche Wetterschutzdach für zusätzlichen Schutz und komfortable Benutzung.



Robust, pragmatisch, durchdacht:

OBO Ion Wallbox in der Variante

Ion Basic mit Druckschalter

Handfeste Argumente für Sie!

Nutzen Sie unsere Folder für private Bauherren und Unternehmen, um Ihre Kunden gezielt über die Vorteile der OBO Ion Wallbox zu informieren.



Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Ihren OBO Verkaufsberater. Weitere Informationen zur OBO Ion Wallbox erhalten Sie auch auf obo.de.

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
info@obo.de

www.obo.de

Building Connections

OBO
BETTERMANN